구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 인공호흡기</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Volume and Pressure Controlled Ventilator</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : Servo Air</td><td>MAQUET / 스웨덴</td><td>수량/단위</td><td>1/SET</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4"> 
- 소아에서부터 성인까지 취급가능한 중환자실용 인공호흡기
- 응급실, 중환자실로 부터의 이동시 이동형 인공호흡기로 쉽고 편하게 사용할 수 있음.
- 칼라, 12.1인치 터치 스크린
- 정확하고 빠른 플로우 측정.
- 초음파 플로우 센서의 도입으로 정확하고 빠른 플로우 측정이 가능
- 동시에 5개의 파형, 루프와 셋팅 및 측정 값을 한 화면에 표시함.</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 적용범위 : 성인, 소아
- 형식 : TFT LCD 칼라
- 크기 : 12.1 인치 XGA, 1024x768 pixels
- 동작 방법 : 터치 방식과 다이얼 조작 방식
- 화면 표시 : 3~5개의 그래프와 2개의 환(loop)그래프를 동시에 한 화면에 표시함
- 가스 공급 방식 : 터빈 방식에 의한 공기 공급
- 산소 적정공급압력 : 2 ~ 6 bar
- 호기말 양압 조절 방식 : 마이크로 프로세서 시스템에 의한 밸브 컨트롤
- 배터리 운영 시간 : 2시간
- 기계 호흡 모드 : 용적 방식의 기계 호흡 (VC) / 압력 방식의 기계 호흡 (PC)
- 자동백업 모드
- 이전모드전환 : 호흡 모드 전환시 이전 모드를 자동 저장하여 바로 이전 모드로 전환할 수 있음
- 기계호흡수 : 4-150 호흡/분
- 간헐적 기계 호흡수 : 1-60 호흡/분
- 무호흡 시간 설정 : 2-45 초
- 호기말양압 : 1-50 cmH2O
- 설정 일회 호흡 볼륨 : 20-2000 ml
- 압력 조절 범위 : 0-99 cmH2O</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 본 체(Base unit servo-air) -영문 버전 소프트웨어(english country kit)
- 운반용 카트(Mobile cart) -용적방식 기계호흡 소프트웨어(Volume Control s/w)
- 압력방식 기계호흡 소프트웨어(Prssure Contro s/w) -튜브 지지대(Support arm)
- 호기 카세트(Expiratory cassette) -배터리(Servo battery module) -가습기(Humidifier)
- 일회용 튜브(Disposable Breathing Circuit) -가습기 지지대(Humidifier Holder)
- 테스트용 폐(Test Lung) -O2 컨넥트 -장비 사용 설명서(Operating Manual)</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="2">국문 : 흉벽 진동기</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="2">영문 : The Vest Airway Clearance System</td><td>2</td></tr>
<tr><td>모델 : THE VEST-205</td><td>Hill-Rom / 미국</td><td>수량/단위</td><td>1/SET</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="3"> 

- The VEST system은 1초에 25회까지 조끼에 빠르게 공기를 넣어주고 빼면서 흉벽에 진동을 일으킨다.(High-Frequency Chest Wall Oscillation : HFCWO)
- 기침을 만들어주며 기관지벽에 붙어 있는 객담을 떨어뜨리며 두꺼운분비물들은 얇게 만들어서 분비물 제거를 효과적으로 할 수 있도록 해 준다.
- 큰기도에서 작은기도로 점액이 움직이며 기침 또는 썩션으로 쉽게 분비물을 제거할 수 있다.
- 현재는 대부분 흉부물리요법(Chest percussion therapy : CPT)을 사용한다
The Vest System 치료는 특별한 체위변경과 호흡방법이 필요없으며, 숙련된 기술이 필요없다.
- 두개의 에어호스는 장비에서 동일한 압력을 환자에게 안정적으로 전달한다.
- 다양한 사이즈의 vest 타입은 소아환자도 사용가능하다.
- 노멀 모드, 프로그램 모드, 램프모드중 하나를 선택하여 사용할수 있다.</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="3">- 화면 : 진동수, 압력, 시간 / 모드 콘트롤-업 & 다운 키
- 진동수 : 5~20Hz
- 압력 : 1~10mmHg
- 시간 : 1~60minute
- 노멀모드 : 전체 치료세션에 대해서 주파수, 압력, 시간을 한번만 설정하는 모드
- 프로그램모드 : 주파수, 압력, 시간을 원하는 설정값으로 최대 8개의 포인트까지 저장 가능하며 편의에 따라 원하는 포인트까지 운용가능한 모드
- 램프모드 : 총 치료세션의 비율 설정에 따라서 낮은 설정에서 높은 설정값으로 변화 모드
- 크기 : 33(W)cm X 24.1(D)cm X 24.1(H)cm / 8kg
- 카트 크기 : 높은 포지션-99cm / 낮은 포지션-74cm / 29kg
- 일회용 wrap에 대한 재질 : Wrap SPU vest-Polyurethane-coated nylon
Full SPU vest-Polyurethane-coated nylon
- 사용환경(온도) : 10℃ ~ 34℃ / 50℉ ~ 93℉ (습도)30% -75% non-condensing
(기압)700hPa to 1060hPa</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="3">- 제품 본체
- 에어 호스
- 일회용 wrap (M)
- 전원코드
- 카트
- 사용자 메뉴얼</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="3">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="2">국문 : 공압 정맥혈전 예방시스템</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="2">영문 : DVT Prevention system</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : DVT-3000</td><td>대성마리프 / 국산</td><td>수량/단위</td><td>1/SET</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">
- DVT 예방 프로그램 자동 작동
- 커프의 연결과 종류의 자동인식 프로그램으로 자동작동 실행
- 자동압력 유지 시스템
- 자동안전 알람 시스템(커프 종류체크,커프연결 체크,압력체크)
- 수동설정 프로그램 : 압력 인터벌,가압모드 설정
- 그래픽 LCD 디스플레이를 통하여 동작 및 설정확인 용이함</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 프리전압 : AC100~240V ,50/60Hz
- 자동설정 : 허벅지/종아리-40mmHg, 인터벌 48초 / 발-120mmHg, 인터벌 60초
- 수동압력 설정범위 : 허벅지/종아리-20, 30, 40, 50, 60mmHg / 발-120,130,140mmHg
- 수동 인터벌 설정범위 : 24, 48, 60 seconds
- 본체 사이즈 : 200(W)×170(D)×190(H)mm
- 배터리 수명시간 : 6~8시간</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 제품 본체
- 허벅지형(Thigh)슬리브 - S,M,L</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="2">국문 : 유아 심폐소생술 마네킨</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="2">영문 : Baby Anne-4pack</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : 050010</td><td>Laerdal / 노르웨이</td><td>수량/단위</td><td>3/SET</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">

자발호흡이 없는 유아 환자의 기도확보/유지 방법을 훈련하기 위한 마네킹</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 유아 심폐소생술 과정을 실습 할 수 있을 것
- 유아 기도폐쇄 처치를 실습할 수 있을 것
- 인공호흡 시 가슴의 상승과 하강을 육안으로 확인할 수 있을 것₩
- 흉부압박이 가능하며 압박 후 복원이 자유로울 것
- 머리젖히기/턱들어올리기 등의 기도유지 방법을 이용 가능할 것</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 마네킨 본체(4)
- 유아용 기도(24)
- 기도 폐쇄물(40)
- 사용설명서
- 보관용 가방</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 팔 정맥주사 모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Venipuncture & injection Training Arm</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : LF00698U</td><td>Nasco / 미국</td><td>수량/단위</td><td>6/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4"> 
- 혈액이 순환되고 바늘이 피부와 혈관을 찌르는 촉감이 생체와 유사함
- 혈관과 피부는 교체가 가능함</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 사용방법이 간단한 Adult Venipuncture & Injection Treining Arm은 Venipuncture & injection 기술을 가르치는데 적합할 것.
- 팔 내부의 패드는 근육조직을 나타내며 지연스러운 느낌의 뼈 조직이 경계면을 확실 할 것.
- Puncture를 할 때의 느낌이 실제 환자와 접할 때와 동일하며,팔 전체에 정맥을 감지 할 수 있으며 바늘이 침투할 때에도 그 느낌을 생생하게 느낄 수 있을 것.
- 성인팔 실물크기와 무게
- 크기 : 35"×12"×6</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 교체용 피부 및 혈관
- 인조혈액 주머니
- 인조혈액
- 피부 교체용 윤활제
- 주사기
- 보관케이스</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 피하주사 실습모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Three Vein Pad - Venepuncture</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : LT00310</td><td>L&T / 영국</td><td>수량/단위</td><td>11/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4"> 
- 피내, 피하 및 근육 주사 연습용
- 패드는 부드러우며, 생체와 비슷한 감촉으로 되어 있음
- 표피, 진피, 지방층, 근육층으로 분리되어 있는 다층 구조로 되어 있음
- 표피는 분리가 가능하며, 피내에 모여있는 액체를 닦아내거나, 씻는 것이 가능
- 분해와 조립이 간단함</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 스트랩으로 팔에 고정시키는 것이 가능
- 습득 가능한 기술은 아래와 같음
환자와의 커뮤니케이션
피내주사
피하주사
근육주사
피부 및 연부 조직의 관리
- 크기 : (세로)21cm (가로)16cm (높)11cm / 무게 600g</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 받침대가 부착되어 있는 스트랩
- 조직 모형(피하조직 패드, 근육층 받침대)
- 사용 설명서</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="2">국문 : 전신골격 모형 Sam</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="2">영문 : Skeleton Sam-Luxury version on a metal hanging stand with 5 casters</td><td>7</td></tr>
<tr><td>모델 : M-A13/1</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="3">- 슈퍼 인체 골격 모형 "Sam"
- 3B Scientific 인체골격 모형 중 최상위 모델
- 유연한 척추, 근육(기시, 정지) 및 인대 부착
- 요추 3,4번 사이에 추간판 탈출증 표현
- 600개 이상의 확인된 세부 정보를 수작업으로 기입
- 척추 신경, 척추 동맥 표현
- 최고급 자연 캐스트 "Made in Germany"
- 내구성 강한 플라스틱 소재
- 실제 인체 골격 무게와 거의 유사 및 실제 인체 크기
- 두개골 3개의 부분으로 분리가능
- 치아가 개별적으로 삽입
- 192.5 cm; 9.97 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="3">전신골격모형 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="3">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	국문 : 전신분리 골격모형,3-파트 두개골		품 번
	영문 : Disarticulated Full Human Skeleton with 3 part skull		8
모델 : M-A05/1	제조 : 3B Scientific / 독일	수량/단위	1/SET

A.특징 (FEATURE)	
B.규격 (SPECIFICATION)	- 두개골(3파트 분리)을 포함한 전신분리 골격 모형 - 손 골격과 발 골격이 철사로 연결, 다른 한쪽은 느슨하게 연결된 구조 - 두개골 머리의 세부적인 관찰 가능 - 하악은 힌지로 연결되어 움직임 가능 - 하악은 힌지로 연결되어 움직임 가능 - 부분별 보관이 가능한 칸막이 저장상자 제공 - 48.5 x 27 x 42.5 cm; 6 kg
C.구성 (Consists of:)	- 전신골격모형 본체 - 보관용 케이스
D.비고 (Remarks)	- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것 - Warranty : 1년

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 추간판 탈출 및 척추변성 모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Stages of disc prolapse and vertebral degeneration</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-A795</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/개</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 척추와 디스크 사이의 건강상태 유무 파악에 용이
- 디스크 탈수의 표현
- 척수 신경과 디스크, 척추 원판 설명에 용이
- 척추의 마디가 모두 분리됨
- 척추 추간판의 다양한 면을 보여 줌
• 정상 추간판
• 요추1번 ; 정상 상태
• 추간판 탈출증
• 요추2번 ; 퇴행성 시작
• 중앙 추간판 탈출증
• 요추3번 ; 퇴행성 진행
• 오른쪽 추간공 내 탈출증
• 요추4번 ; 퇴행성 악화 및 왼 추간판 천공
• 협착이 심한 추간판
• 요추5번 ; 퇴행성 악화 및 척추신경압박
- 22 cm / 0.74 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 추간판 탈출 및 척추변성 모형 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 미세 해부학적 뼈의 구조</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : 3B MICROanatomy™ Bone structure - 80 times enlarged</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-A79</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 층판골의 3차원적 단면 표현
- 80배 확대한 관상골의 구조
- 뼈와 골수의 구조적인 면을 심층적으로 표현
- 골단위, 하버스계의 구조와 기능 표현
- 다음과 같은 구성
• 해면골
• 치밀골
• 골내막
• 피질부
• 골세포
• 볼크만관
• 하버스관
- 26 x 19 x 14.5 cm / 0.83 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 미세 해부학적 뼈의 구조 모형 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 교육용 척추모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Didactic Flexible Spine Model</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-A58/8</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>2/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 5가지 부분을 색상으로 구분
- 7 개의 경추
- 12개의 흉추
- 5개의 요추
- 천골
- 미골
- 전체 골반 및 후두부
- 완전히 유연하게 장착
- L3-L4 추간판 탈출
- 척추 신경의 출구
- 경추 동맥
- 남성골반
- 74 cm, 1.8 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 교육용 척추모형 본체
- 척추 및 골격용 스탠드(A59/8)</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	국문 : 기저 뇌모형, 10-파트		품 번
	영문 : Brain with Arteries on Base of Head, 8 part		12
모델 : M-C25	제조 : 3B Scientific / 독일	수량/단위	9/EA
A.특징 (FEATURE)			
B.규격 (SPECIFICATION)	- 두개골에서의 뇌 위치 관찰 - 전두엽, 측두엽, 후두엽, 소뇌, 뇌선 표현 - 15 x 15 x 23 cm; 1.7 kg		
C.구성 (Consists of:)	- 기저 뇌모형 본체		
D.비고 (Remarks)	- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것 - Warranty : 1년		

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 교육용 두개골, 7-파트</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : BONElike™ Human Skull Model</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-A283</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 반쪽은 투명, 반쪽은 실제 뼈와 유사한 두개골 모형, 뇌와 척추뼈 포함
- 투명 골격 절반과 뇌, 경추가 포함된 두개골, 7 파트 분리
- 투명한 악골에서 치주낭, 치근 관찰 가능
- 다음과 같이 분리 가능
• 두개골 머리 2 파트 • 두개저 2 파트 • 비중격 • 하악 • 뇌의 절반
- 색으로 표시된 부분
• 상악동 (노란색) • 사골동 (주황색) • 전두동 (녹색) • 접형동 (보라색)
• 경막강 (파란색) • 총경동맥 • 외경동맥 • 내경동맥 • 뇌경막 동맥 (붉은색)
- 투명한 두개골에서 관찰 가능 한 부분
• 부비동의 위치 • 치주낭, 치근
- 치아 분리 가능
- 외부의 저작근(교근, 관자근)표현
- 저작운동 가능
- 18 x 18 x 34 cm / 0.86 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 교육용 두개골, 7-파트 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 등 개방형 상반신모형,21-파트</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Classic Unisex Torso with Open Back,21-part</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-B17</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- B11 제품을 기초로 목과 등 부분이 개방됨
- 소뇌에서 미골까지 개방
- 척추, 추간판, 척수, 척추신경, 척추동맥 표현
- 분리 가능한 제 7흉추
- 머리 6파트
- 위 2파트
- 87 x 38 x 25 cm / 9.59 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 등 개방형 상반신모형,21-파트 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	국문 : 신경계모형-실문크기 1/2배		품 번
	영문 : Nervous System, 1/2 life size		15
모델 : M-C30	제조 : 3B Scientific / 독일	수량/단위	2/EA
A.특징 (FEATURE)			
B.규격 (SPECIFICATION)	- 중추 신경계, 말초 신경계가 표현된 양각부조 모형 - 인체 신경계의 구조 학습에 유용 - 80 x 33 x 6 cm; 3.5 kg		
C.구성 (Consists of:)	- 신경계 모형 본체		
D.비고 (Remarks)	- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것 - Warranty : 1년		

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 신경 생리학 모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : "Physiology of Nerves" Series-5 models,metal board</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-C40</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>2/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 삽화가 있는 금속 받침대에 5가지 자석 모형으로 구성
- 인체 신경계의 기본적인 구조 표현
- 주요 시냅스를 양각부조로 표현한 모형
- 68 x 51 x 10 cm; 4.2 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 신경 생리학모형 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 귀 모형,6-파트</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Ear Model, 3 times life size, 6 part</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-E11</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 외이, 중이, 내이 표현
- 고막, 달팽이관, 청신경, 내이로 구성
- 중이, 내이와 가까운 2개의 골편 분리
- 34 x 16 x 19 cm; 1.55 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 귀 모형,6-파트 모형 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 폐엽 모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Pulmonary Lobule with Surrounding Blood Vessels</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-G60</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 130배로 확대된 폐엽의 바깥쪽 표현
- 폐의 공기 통로 구조를 받침대에 도식
- 다음과 같은 구성
• 구역기관지, 종말기관지
• 오른쪽에 개방된 폐포
• 폐혈관, 모세혈관망
• 기관 동맥 분지
• 폐흉막
• 왼편에 결합조직 격벽
• 개방된 폐포 후면을 모세혈관망이 둘러쌈. 약1,000배로 확대
- 26 x 13 x 19 cm; 1.4 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 폐엽 모형 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 인체 순환계 모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Circulatory System</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-G30</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>2/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 실제 인체의 절반크기
- 동맥, 정맥, 모세혈관, 심장, 폐, 간, 비장, 신장을 도식화
- 80 x 30 x 6 cm; 3.41 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 인체 순환계 시스템</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 인두모형, 7-파트</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Larynx Model, 2 times full-size, 7 part</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M-G21</td><td>제조 : 3B Scientific / 독일</td><td>수량/단위</td><td>9/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 정중단면을 따라 분리 (갑상 연골, 2개의 갑상선 절반)
- 다음과 같은 구조 관찰 가능
• 인두
• 설골
• 기관
• 인대
• 근육
• 혈관
• 신경
• 갑상선
- 12 x 12 x 23 cm; 0.8 kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 인두모형 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	국문 : 상복부의 후면 기관		품 번
	영문 : Kidneys with Rear Organs of the Upper Abdomen-3Part		21
모델 : M-K22/3	제조 : 3B Scientific / 독일	수량/단위	9/EA

A.특징 (FEATURE)	
B.규격 (SPECIFICATION)	- K22/1 제품과 K22/2 제품을 결합한 형태 - 상복부 기관들 실제 위치에 부착 - 24 x 18 x 29 cm; 1.4 kg
C.구성 (Consists of:)	- 상복부의 후면기관 모형 본체
D.비고 (Remarks)	- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것 - Warranty : 1년

구매(한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 고압 증기 멸균기</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Autoclave</td><td>22</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : HS-2321SD, 21.5L</td><td>제조 : 한신메디칼 / 국산</td><td>수량/단위</td><td>1/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4">
- 순간가열 방식의 소형 증기발생 장치
- 항상 깨끗한 멸균용 증기의 생성
- 안전하며 내구성 높은 일체형 체임버
- 최적조건의 다양한 사이클 프로그램 및 사이클 실행 데이터 저장 및 유비쿼터스 기능
- 안전하고 편리한 자기진단(Self-Diagnosis) 기능
- 편리한 멸균과정 모니터링</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 전체치수 ; W513 x D625 x H442 ㎜
- 챔임버 : W225 x D425 x H225 ㎜, 용량: 21.5ℓ, 재질: STS 316L
최대 사용압력 : 2.40bar, 최소 사용압력 : -1.00bar
최고 작동온도 : 138.0℃, 수압 시험압력 : 5.13bar
- 저수통 / 회수통 : 용량: 6.0ℓ / 6.0ℓ (만 수위 기준)
- 작동온도범위 : 121.0℃ ~ 135.0℃
- 멸균매체 : 포화증기
- 공기제거장치 : 진공펌프 (다이어프램식)
- 제어장치 : 마이크로프로세서
- 표시장치 : Digital LED Display
- 소비전력 : 2,600 W
- 중 량 : 53kg</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- Autoclave 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>

구매 (한글 및 영문)규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 피내주사모형</td><td>품 번</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Injection Trainer</td><td>23</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : IT-300-ID</td><td>제조 : 하메스피아 / 국산</td><td>수량/단위</td><td>6/SET</td></tr>
<tr><td>A.특징
(FEATURE)</td><td colspan="4"> 
- 실제 피부와 같은 촉진 느낌의 제품
- 학생들의 피내주사 연습을 가르칠 수 있는 제품임.</td></tr>
<tr><td>B.규격
(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- ID PAD를 착용하여 실제와같이 사용
- 제품이 바늘 자국이 남지 않음
- 손의 감각을 익힐 수 있는 모형임
- 실제 물이나 용액을 투입후 스킨 테스트 가능
- 사이즈 : 130×80×12mm
- 재질 : 실리콘 100%</td></tr>
<tr><td>C.구성
(Consists of:)</td><td colspan="4">- 모형본체(2EA/SET)
- 주사기
- 보관케이스</td></tr>
<tr><td>D.비고
(Remarks)</td><td colspan="4">- 제조사 또는 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것
- Warranty : 1년</td></tr>
</table>